

# R&S® LANCOM CPE blackline Rack Mount Plus

19"-Montagevorrichtung mit Anschlüssen für R&S® LANCOM Gateways



Für die professionelle Rack-Montage Ihrer R&S® LANCOM SD-WAN Gateways im blackline CPE-Gehäuse ist die R&S® LANCOM CPE blackline Rack Mount Plus die optimale Lösung. Die stabile Befestigung benötigt nur eine Höheneinheit in Ihrem 19"-Schrank und bindet sich elegant in Ihre Netzwerkinfrastruktur ein. Nach vorne geführte Anschlüsse bieten Ihnen zusätzlich ein einfaches Handling und maximalen Komfort. So können Sie zeitgleich die Status-LEDs des verbauten Gerätes ablesen, als auch die Verkabelung bequem überprüfen und nach Bedarf anpassen.

- ▶ Rack-Montagevorrichtung zur einfachen Befestigung von R&S® LANCOM SD-WAN Gateways im blackline CPE-Gehäuse
- ▶ Nach vorne geführte Anschlüsse erleichtern das Geräte-Management innerhalb eines 19"-Schranks
- ▶ Vorhandene Anschlüsse: 5x Ethernet, 4x 5G, 1x ISDN, 1x Glasfaser, 1x USB-C und 1x USB A-Buchse
- ▶ Belegt eine Höheneinheit im 19"-Serverschrank
- ▶ Stabiles Metallgehäuse mit schwarzer Pulverbeschichtung
- ▶ Maße: 48,3 cm x 4,4 cm x 26,6 cm (BxHxT)

# R&S®LANCOM CPE blackline Rack Mount Plus

## Einfache Befestigung von R&S®LANCOM SD-WAN Gateways

R&S®LANCOM SD-WAN Gateways im blackline CPE-Gehäuse werden mit der R&S®LANCOM CPE blackline Rack Mount Plus platzsparend in einem 19"-Rack verstaut. So installieren Sie das gesamte Netzwerk im Serverschrank und haben alle Geräte übersichtlich im Blick.

## Nach vorne geführte Anschlüsse

Die R&S®LANCOM CPE blackline Rack Mount Plus verfügt über nach vorne geführte Anschlüsse, die das Geräte-Management in einem Rack enorm erleichtern, denn das Gerät muss nicht aus dem Rack entnommen werden, um die Verkabelung zu prüfen und zu ändern. Zusätzlich ist der Ausschnitt der R&S®LANCOM CPE blackline Rack Mount Plus an der Front so gestaltet, dass die Status-LEDs des Geräts deutlich sichtbar sind. So können Sie schon auf den ersten Blick feststellen, ob Ihr Gerät ordnungsgemäß in Betrieb ist.

## Platzsparende Einheit im Serverschrank

Inklusive Gerät belegt die R&S®LANCOM CPE blackline Rack Mount Plus gerade mal eine Höheneinheit in einem 19"-Rack. Damit kann Ihr Gerät bei allen weiteren Netzwerkkomponenten im Serverschrank installiert werden.

# R&S® LANCOM CPE blackline Rack Mount Plus

Lieferumfang	
<b>Montagematerial</b>	Stabiler Metall-Träger zur Aufnahme des R&S® LANCOM SD-WAN Gateway, 4x Schrauben, Unterlegscheiben und Käfigmuttern zur Rack-Montage, 5x Ethernet-, 1x WAN-, 1x ISDN-, 2x USB- und 4x 5G/LTE-Kabel, Montageanleitung*
<b>*) Hinweis</b>	Optische Kupplung nicht im Lieferumfang enthalten. Das Rack Mount ist kompatibel mit simplex SC- oder duplex LC-Kupplungen mit Schraubflansch.
Empfohlen für folgende R&S® LANCOM Geräte	
<b>Indoor</b>	Alle R&S® LANCOM Router im blackline CPE-Gehäuse, z.B. 180xVA-Serie. Bei Überschreitung der maximal zulässigen Umgebungstemperatur des eingesetzten Gerätes wird eine aktive Belüftung oder Montage auf Abstand empfohlen.
Artikelnummer(n)	
<b>R&amp;S® LANCOM CPE blackline Rack Mount Plus</b>	61991

Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity GmbH  
 Adenauerstr. 20/B2  
 52146 Würselen | Deutschland  
[info.rs-nc@rohde-schwarz.com](mailto:info.rs-nc@rohde-schwarz.com) | [www.rohde-schwarz.com/networks-and-cybersecurity](http://www.rohde-schwarz.com/networks-and-cybersecurity)

R&S und Rohde & Schwarz sind Marken der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, die u.a. in Deutschland, EU, USA, China und weiteren Ländern eingetragen oder benutzt werden. Andere verwendete Namen oder Bezeichnungen können (registrierte) Marken von unterschiedlichen Firmen oder Inhabern sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. Der Herausgeber behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. 06/2026

**ROHDE & SCHWARZ**  
 Make ideas real

