

# R&S®LANCOM Rack Mount Plus

**19"-Montagevorrichtung mit Anschlüssen für das klassische Gehäuse**



R&S®LANCOM Geräte im klassischen CPE-Gehäuse, wie Router der 17xx-Serie, fügen sich nicht nur nahtlos in Ihre vorhandene Netzwerk-Infrastruktur ein, sondern lassen sich mit der R&S®LANCOM Rack Mount Plus professionell in einem 19"-Schrank montieren. Die nach vorne geführten Anschlüsse ermöglichen zeitgleich ein einfaches Geräte-Handling. In Ihrem Schrank wird dazu lediglich eine Höheneinheit benötigt, um das Gerät, Kabel und Netzteil sauber "verschwinden" zu lassen.

- ▶ Rack-Montagevorrichtung zur einfachen Befestigung von R&S®LANCOM Geräten im klassischem CPE-Gehäuse
- ▶ Nach vorne geführte Anschlüsse erleichtern das Geräte-Management innerhalb eines 19"-Schranks
- ▶ Vorhandene Anschlüsse: 5x Ethernet, 1x Seriell, 2x LTE/UMTS, 1x ISDN und 1x USB A-Buchse
- ▶ Belegt eine Höheneinheit im Serverschrank
- ▶ Stabiles Metallgehäuse mit schwarzer Pulverbeschichtung
- ▶ Maße: 48,3 cm x 4,4 cm x 16,0 cm (BxHxT)

# R&S®LANCOM Rack Mount Plus

## Einfache Befestigung von R&S®LANCOM Geräten im klassischem CPE-Gehäuse

R&S®LANCOM Geräte im klassischen CPE-Gehäuse, wie beispielsweise Router der 17xx-Serie, werden mit der R&S®LANCOM Rack Mount Plus platzsparend in einem 19"-Rack verstaut. Damit haben Sie Ihr gesamtes Netzwerk an einem Platz verstaut und ständig alles im Blick.

## Nach vorne geführte Anschlüsse

Die R&S®LANCOM Rack Mount Plus verfügt über nach vorne geführte Anschlüsse, die das Geräte-Management in einem Rack enorm erleichtern. Denn das Gerät muss nicht aus dem Rack entnommen werden, um die Verkabelung zu prüfen und zu ändern. Zusätzlich ist der Ausschnitt der Rack Mount Plus an der Front so gestaltet, dass die Status-LEDs des Geräts deutlich sichtbar sind. So können Sie schon auf den ersten Blick feststellen, ob Ihr Geräte ordnungsgemäß in Betrieb ist.

## Platzsparende Einheit im Serverschrank

Inklusive Gerät belegt die R&S®LANCOM Rack Mount Plus gerade mal eine Höheneinheit in einem 19"-Rack. Damit kann Ihr Gerät bei allen weiteren Netzwerkkomponenten im Serverschrank installiert werden.

# R&S® LANCOM Rack Mount Plus

## Lieferumfang

**Montagematerial** Stabiler Metall-Träger zur Aufnahme des R&S® LANCOM Geräts, Schrauben und Unterlegscheiben zur Rack-Montage, Ethernet-, WAN-, ISDN-, USB-, Outband- und LTE/UMTS-Kabel, Montageanleitung

## Empfohlen für folgende R&S® LANCOM Geräte

**Indoor** Alle R&S® LANCOM Router, WLAN-Controller und Access Points im klassischen CPE-Gehäuse. Bei Überschreitung der maximal zulässigen Umgebungstemperatur des eingesetzten Gerätes wird eine aktive Belüftung oder Montage auf Abstand empfohlen.

## Artikelnummer(n)

**R&S® LANCOM Rack Mount Plus** 61644

Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity GmbH  
Adenauerstr. 20/B2  
52146 Würselen | Deutschland  
[info.rs-nc@rohde-schwarz.com](mailto:info.rs-nc@rohde-schwarz.com) | [www.rohde-schwarz.com/networks-and-cybersecurity](http://www.rohde-schwarz.com/networks-and-cybersecurity)

R&S und Rohde & Schwarz sind Marken der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, die u.a. in Deutschland, EU, USA, China und weiteren Ländern eingetragen oder benutzt werden. Andere verwendete Namen oder Bezeichnungen können (registrierte) Marken von unterschiedlichen Firmen oder Inhabern sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaft. Der Herausgeber behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. 06/2026

**ROHDE & SCHWARZ**  
Make ideas real

